



Sig./Sig.ra	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cognome	Nome
Presentarsi il:	<input type="text"/>	Ora: <input type="text"/>

Se impossibilitati telefonare al numero

PREPARAZIONE ALL'ESAME ENDOSCOPICO COLONSCOPIA

Cinque giorni prima dell'esame non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo). In caso di stitichezza aggiungere nei 5 giorni precedenti l'esame, 2 bustine al giorno di **LUBRIMIL soluzione orale 25 ml**.

Il giorno prima dell'esame si può consumare una leggera colazione seguita da un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. Si può bere nel pomeriggio ma la cena non è permessa. Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa. Il giorno dell'esame non è permessa la colazione.

Bisogna acquistare in farmacia i prodotti **PLENVU** e **DIGETOP** (bustine orosolubili) e seguire le indicazioni di seguito riportate per preparare la soluzione per l'assunzione.

PREPARAZIONE CON PLENVU

Il giorno prima dell'esame tra le ore 19:00 e le ore 20:00, bere la dose 1 di **PLENVU** (bere lentamente nell'arco di 45 minuti). In seguito, bere **ALMENO** 1 litro di liquidi chiari (acqua naturale, tè, camomilla) e poi fare pausa di un'ora. Assumere, poi, 2 bustine orosolubili di **DIGETOP** (direttamente in bocca) e, in seguito, ulteriori liquidi chiari.

Dose 1 da assumere in 45 minuti e poi liquidi chiari in 30 minuti



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, è obbligatorio bere **ALMENO un altro ½ litro di liquidi** chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Il giorno prima dell'esame tra le 21:30 e le 22:30 bere la dose 2 di **PLENVU** (bere lentamente, alternando liquidi chiari se si sente nausea). In seguito, bere **ALMENO** 1 litro di liquidi chiari (acqua naturale, tè, camomilla) Assumere, poi, 2 bustine orosolubili di **DIGETOP** (direttamente in bocca) ed in seguito ulteriori liquidi chiari.

Dose 2 da assumere in 60 minuti e poi liquidi chiari in 30 minuti



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, è obbligatorio bere **ALMENO un altro ½ litro di liquidi** chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

La mattina è permesso bere acqua fino a 4 ore prima dell'inizio dell'esame.

AVVERTENZE

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione.

Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di PLENVU in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

CONTROINDICAZIONI

PLENVU è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi = favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).